

RESUME

Depuis la Conférence Internationale sur la Population et le Développement organisée au Caire en 1994, les gouvernements ont reconnu que l'avortement était un problème majeur de santé publique. Le plus souvent pratiqué dans des conditions sanitaires inadéquates, et aussi par négligence de suivi après sa pratique, l'avortement est responsable de nombreux cas de stérilité des femmes et des décès enregistrés. Le rapport de l'EDSG-II du Gabon indique que 60,1% de femmes n'ont pas fait recours aux soins modernes après avoir pratiqué leur dernier avortement. Cet article se fonde sur le fait que les études antérieures dans le contexte gabonais se sont focalisées sur la pratique de l'avortement et pas sur le non recours aux soins après cet avortement. Dans une approche de régression logistique binomiale, il ressort que les femmes de l'Est milieu rural, celles qui ont effectué leur dernier avortement sans frais dans un établissement sanitaire traditionnel ou autre. Pour elles, les moyens financiers et l'obtention de la permission pour se rendre dans un centre de santé constituent un grand problème, ne font pas recours aux soins modernes après avortement.

Approches explicatives du non recours aux soins modernes après avortement

Dans le cadre de la recherche sur les facteurs explicatifs du non recours aux soins modernes après avortement, plusieurs approches explicatives ont été mobilisées. Nous retenons l'approche institutionnelle, l'approche socioculturelle, l'approche socioéconomique, l'approche sanitaire, l'approche.

Données et méthodes de recherche

Données de recherche

Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de la deuxième Enquête démographique et de santé du Gabon. Cette étude porte sur les femmes âgées de 15 à 49 ans

au moment de l'enquête ayant déjà pratiqué au moins une fois l'avortement. L'échantillon est constitué de 850 femmes.

Variables d'étude

Variable dépendante

La variable dépendante considérée dans cette étude est le non recours aux soins modernes après avortement.

Variables explicatives

D'après la revue de la littérature les variables explicatives qui auront été retenues sont le milieu de résidence, la région de résidence, l'accessibilité géographique aux soins modernes, disponibilité des moyens financiers, obtention de la permission de se rendre dans un centre de santé, le niveau d'instruction de la femme, l'âge au moment de l'avortement, l'ethnie, la religion de la femme, la prise de l'avortement, le cout, le lieu, les complications liés à l'avortement.

Méthodes de recherche

Cette étude comporte une approche descriptive et une approche explicative. Pour atteindre les objectifs au niveau descriptif, une analyse bivariée (test de Khi-deux) pour examiner l'association entre chacune des variables indépendantes et le non recours aux soins modernes et une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) .

Tableau 3. 1: Répartition des femmes qui ont effectué au moins un avortement selon les variables explicatives

VARIABLES	EFFECTIFS	POURCENTAGES
Milieu de résidence		
Urbain	612	72,00
Rural	238	28,00
ND	00	0,00
Région de résidence		
Région du Nord	84	9,88
Région du Sud	88	10,35
Région de l'Est	158	18,59
Région de l'Ouest	520	61,18

VARIABLES	EFFECTIFS	POURCENTAGES
ND	00	0,00
Accessibilité géographique aux soins		
Grand Problème	475	55,88
Pas un grand Problème	371	43,65
ND	4	0,47
Age de la femme à l'avortement		
Moins de 25 ans	557	65,53
25-34 ans	221	26,00
35-49 ans	67	7,88
ND	5	0,59
Complications liées à l'avortement		
Oui	215	25,29
Non	635	74,71
ND	00	0,00
Prise de décisions sur l'avortement		
Femme elle-même	729	85,76
Quelqu'un d'autre	119	14,00
ND	2	0,24
Coûts liés à l'avortement		
Sans frais	173	20,35
Moins de 100 milles	578	68,00
100 milles et plus	99	11,65
ND	00	0,00
Lieu de l'avortement		
Services Publics	176	20,71
Services Privés	160	18,82
Traditionnels/Autres	514	60,47
ND	00	0,00
Disponibilité des moyens financiers		
Grand Problème	623	73,29
Pas un grand Problème	225	26,47
ND	2	0,24
Obtention de la permission pour se rendre au centre de santé		

VARIABLES	EFFECTIFS	POURCENTAGES
Grand Problème	318	37,41
Pas un grand Problème	530	62,35
ND	2	0,24
Religion de la femme		
Catholiques	346	40,71
Protestantes	127	14,94
Autres chrétiennes	295	34,71
Musulmanes/autres	80	9,41
ND	2	0,24
Ethnie de la femme		
Fangs	203	23,88
Non Fangs	586	68,94
Etrangers	59	6,94
ND	2	0,24